



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №1202

Дата: 07-07-2025

Зварювальний апарат: TransSteel 3000 Pulse

Процес: MIG/MAG Pulse, MIG/MAG Standart,
TIG, MMA

Для Вашого розгляду техніко-комерційна пропозиція на TransSteel 3000 **Pulse**.

/ **TransSteel 3000 Pulse** – професійна зварювальна мультисистема MIG/MAG, TIG, MMA, яка оснащена процесами Standart та Pulse, що дозволяє якісно виконувати зварювання кольорових та чорних сплавів. Система має синергетичний інтерфейс користувача, а це значить що налаштування стало ще простіше, зварювальнику потрібно лише вказати матеріал дроту, діаметр дроту та тип захисного газу, а обладнання здійснить всі налаштування замість нього!

Перелік матеріалів які можна зварювати:

- / Steel (Чорна сталь)
- / CrNi (Нержавіюча сталь)
- / FCW (Порошковий дріт з металічним наповнювачем)
- / CuSi (Мідно-кремнієві сплави - для процесу MIG пайки)
- / AlMg5 (Алюміній-магній)
- / AlSi5 (Алюміній-кремній)



TRANSSTEEL 3000 C PULSE

[Відеодемонстрація TransSteel Pulse:](#)



[Додаткова технічна інформація:](#)



TRANS STEEL 3000 PULSE – ПЕРЕВАГИ

/ Ідеальні зварювальні характеристики в компактному корпусі

- / Steel Transfer Technology
- / PULSE Technology

/ Міцна та надійна конструкція

- / Механізм подачі дроту та джерело живлення знаходяться в одному корпусі
- / Опціонально можливе встановлення блоку охолодження (FK5000)

/ Простий у використанні

- / ComfortWire – легке управління дроту
- / Fronius System Connector – проста заміна пальника
- / 5 EasyJob – збереження в пам'яті до 5 програм зварювання



TransSteel
Pulse
/ 3000
/ 4000
/ 5000

Унікальні характеристики для зварювання стандартною дугою:

Steel, Steel root, Steel dynamic



Унікальні характеристики для зварювання імпульсною дугою:

Pulse, PCS, Synchropulse



Унікальні цінові властивості



Максимальний функціонал за оптимальною ціною



Надійність перевірена роками 3 роки повної гарантії!






- / Процес PULSE
- / Режим Syncropulse в стандарті
- / Опція документації параметрів зварювання
- / Процес PCS



PCS - PULSE CONTROLLED SPRAY-ARC


Фокусована дуга

- / Низька напруга дозволяє отримати вузьку, фокусовану дугу
- / Тиск дуги зростає → як результат глибина провару зростає



Лівий малюнок:

Стандартна дуга, дуга горить над зварювальною ванною



Правий малюнок:

PCS – Дуга створює тиск та занурюється у ванну

Переваги використання:

- / Зменшення світлового та теплового випромінювання → дуга горить близько до металу
- / Надійне утворення сплавлення в корні шва
- / Нижче тепловкладення в метал та менші деформації

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ СТАЛІ

STEEL

- / Універсальна характеристика, підходить для більшості застосувань



STEEL ROOT

- / М'яка стабільна дуга, підходить для корневих проходів та зварювання по зазору



STEEL DYNAMIC

- / Динамічна концентрована дуга, для збільшення глибини проплавлення та швидкості зварювання



ФУНКЦІЯ SYNCHRO PULSE



- / Функція SynchroPulse застосовується для утворення рівномірної лускатості зварного шва, та зварювання в різних просторових положеннях.
- / Цей ефект досягається шляхом зміни потужності джерела з деякою частотою.
- / Регулювання частоти до 5 Hz

ХАРАКТЕРИСТИКИ PULSE

- / Для яких матеріалів було створено нові характеристики?
 - / Steel (Чорна сталь)
 - / CrNi (Нержавіюча сталь)
 - / FCW (Порошковий дріт з металічним наповнювачем)
 - / CuSi (Мідно-кремнієві сплави - для процесу MIG пайки)
 - / AlMg5 (Алюміній-магній)
 - / AlSi5 (Алюміній-кремній)
 - / Включаючи нові **PCS** характеристики для сталі 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm



57 нових характеристик!

ГАРАНТІЯ ТА СЕРТИФІКАТИ



Повна гарантія 3 роки!



Сертифікат калібрування



**Сертифікат CE
(Європейський
сертифікат якості)**

/ Комерційна частина

<МестоДляФотографии>

№ п/п	Артикул / назва	Кількість, шт.	Ціна / шт., грн з ПДВ	Сума, грн з ПДВ
1	Зварювальний апарат TransSteel 3000 C MIG/MAG PULSE/FSC Package в комплекті: TransSteel 3000 C PULSE/FSC (ПВ 100% - 240A) Подаючий ролик U 0,9-1.0 мм (4 шт.) MIG/MAG пальник MTG 320i /FSC/3,5м/45° Стартовий комплект BK Universal Fe ø1,0 /G/W/5м Кабель маси 35мм2 5м	1.00	241,616.38	241,616.38
Загальна вартість				241,616.38

Ціна: Гривні, з ПДВ, на умовах EXW ТОВ «Фроніус Україна»**Умови оплати:** 100 % передплата**Тренінг:** 2 години, Технологічний центр ТОВ «Фроніус Україна»**Гарантія:** 3 роки: «3 Years - 3 Shifts: FULL Fronius warranty» - надання повної розширеної 3-річної гарантії при роботі в три зміни, без обмежень термінів на напрацювання елементів**Попередній термін поставки:** 30 днів**Контактна особа для Вас:**

Куліш Роман

Тел.: +38 (044)277-21-41

Моб. тел.: +38 (050) 385-94-33

E-mail: Kylish.Roman@fronius.com